

# Anleitung für selbst kreierten Schmuck im Frühling!

Anleitung Nr. 562

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger 🟢🟡🟠🔴

Arbeitszeit: 15 Minuten



**Wunderschönen schillernden Schmuck können Sie sich selbst ganz schnell und einfach fertigen.**

Und so geht's:

## **Armband:**

Schneiden Sie aus der Armband-Spiralfeder ein ca. 1,45m langes Stück ab.

Das Drahtende zwei Mal rund biegen und abwechselnd mit einer Acryl-Stiftperle und dann mit zwei Eyelets aufziehen. Auf diese Weise werden alle sämtlichen Farben in einer Reihenfolge auf das Spiralen-Armband eingefädelt. Das Drahtende wie am Anfang zwei Mal rund biegen.

## **Halsreif:**

Die Halsreifkugel abschrauben, Acryl-Stiftperlen und Eyelets abwechselnd aufziehen. Die Metallkugel wieder anschrauben und das Lederband in der Mitte befestigen. Als Abschluss des Anhängers werden die Acryl-Perlen und Eyelets eingehängt und das Lederband wird verknotet.

## **Ovale Anhänger:**

Für den Anhänger aus 2 mm starkem Alu-Draht eine längere Form mit Ösen biegen, dann eng mit Lackdraht eine Seite bewickeln.

Eine Stiftperle aufziehen und auf die zweite Seite den Draht eng umwickeln.

Das alles 4 x abwechselnd wiederholen.

Das Lederband durch die Öse ziehen und die Enden mit einem Überhandknoten verschließen.

Das zweite Lederband in der Mitte durch schneiden, die zwei Hälften zusammen legen und auf die zweite Öse verknoten. Die 4 Lederbänder mit Perlen und Eyelets fädeln und das Lederband verknoten.

### **Runde Anhänger**

Für den Anhänger aus 2 mm starkem Alu-Draht eine runde Form biegen, den Überstand um 90 Grad knicken und zur Öse drehen, dann mit dem Kupferlackdraht die Enden dicht wie möglich umwickeln.

Aus dem Alu-Draht 2 Spiralen formen; dabei den Alu-Draht mittig mit der Rundzange festhalten und die erste kleine Spirale von innen nach außen Drehen, dann die zweite Spirale vom Drahtende ausgehend formen. Die beiden Drahtformen miteinander verbinden und mit Kupferlackdraht in die runde Form befestigen.

In mehreren Schritten Acryl-Perlen und Eyelets auffädeln und an den Spiralen befestigen.

Am Ende das Lederband durch die Öse ziehen und die Enden mit einem Überhandknoten verschließen.

### **Creolen:**

Alu-Draht gleich lang schneiden und zwei Spiralen formen.

Dann die Spiralen und Creolen mit Kupferlackdraht miteinander befestigen.

Must Have

## Armband-Spiralfeder

● 2,99 €

[🔗](#) Artikeldetails

Anzahl:



1



In den  
Warenkorb



### Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
970014	VBS Zangen-Sortiment, 3er-Set	0
650670	Lederband, eckig	1
650656-70	Lederband rund, Ø 1 mmSchwarz	1
29527	Kupferlackdraht, Ø 0,30 mm, 50 mSilberfarben	1