



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **HANDYTASCHE ZUM UMHÄNGEN**

Anleitung **HANDYTASCHE ZUM UMHÄNGEN**



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection LIGHT BREEZE:
- 0,30 m Kaleidoskop-Muster in Rosé-Grau-Hellgrün
- 0,20 m Baumwollstoff in Rosé
- 0,10 m Ripsband in Rosé

Zusätzlich

- 1,50 m Kordel in Mint mit \varnothing 6 mm
- Silberfarbenes Steckschloss, 26 x 30 mm (z.B. von Prym)
- 2 silberfarbene Halbringe, 2 cm breit
- 2 silberfarbene Kordelendstücke, \varnothing 8 mm x 10 mm
- 0,20 m Volumenvlies H 630, 90 cm breit
- 0,20 m Gewebeeinlage G 700, 90 cm breit
- Schnittpapier

Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Handmaß
- Maßband
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln
- Hammer

Größe 9 cm x 16 cm x 2 cm


Schnittteil

Klappe und Tasche auf Papier nach der Schemazeichnung aufzeichnen. Ausschneiden und den Motivmittelpunkt markieren.

Zuschnitt

- Kaleidoskop-Muster: Tasche im Stoffbruch 1x; Klappe 1x; Achtung: Mittelpunkt auf der Mitte des Stoffmusters auflegen; Kordelstopper 7 cm x 3 cm 1x
- Baumwollstoff: Tasche im Stoffbruch 1x; Klappe 1x; Kordelstopper 7 cm x 3 cm 1x
- Gewebeeinlage und Volumenvlies: Tasche im Stoffbruch je 1x; Klappe je 1x; Kordelstopper 7 cm x 3 cm je 1x

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.





1. Volumenvlies auf die Stoffrückseiten der Außentasche, der Außenklappe und des Kordelstoppers aus Oberstoff auflegen, die beschichtete Seite liegt auf dem Stoff. Gewebeeinlage auf die Futterteile auflegen, auch hier liegt die beschichtete Seite auf dem Stoff. Mit einem feuchten Tuch abdecken und in 12-Sekunden-Schritten das Bügeleisen aufdrücken, nicht schieben. Alle Teile 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen.



2. Die Klappenteile rechts auf rechts legen, die Kanten aufeinanderstecken. Die seitlichen Kanten und die Spitze aufeinandersteppen. Die Nahtzugaben zurück- und an den Ecken schräg wegschneiden. Die Klappe wenden. Die Kanten und Ecken gut ausformen, dabei auf Symmetrie achten. Die Klappe bügeln.



3. Die Oberstofftasche entlang der Bruchkante rechts auf rechts falten, die Bruchkante als Markierung einbügeln. Die seitlichen Kanten aufeinanderstecken. Die Nähte beidseitig steppen. Für die Bodenecken die Seitennaht von der unteren Ecke weg auf die eingebügelte Bruchkante klappen. Das dadurch entstandene Dreieck aufeinanderstecken. Mit 1,2 cm Abstand zur Spitze eine Linie im rechten Winkel zur Naht markieren (pinkfarbener Querstrich). Entlang dieser Markierung die Bodenecke absteppen. Die überstehende Nahtzugabe bis knapp an die Naht wegschneiden. Die zweite Bodenecke genauso arbeiten. Die Oberstofftasche wenden und ausformen. Die Futtertasche mit den Bodenecken wie die Oberstofftasche nähen, dabei an einer Seitennaht einen ca. 8 cm langen Wendeschlitz offenlassen.



4. Um die Tasche zu verstärken, die Klappe rechts auf rechts auf die rückwärtige Außentasche stecken. 2x je 5 cm Ripsband zur Hälfte falten und je einen Halbring aufschieben, die Enden der Streifen des Ripsbandes aufeinandersteppen. Beidseitig der Klappe die Enden der Ripsbänder bündig mit der Schnittkante auf der oberen Taschenkante und gleichzeitig mittig über den Seitennähten aufstecken. Die Futtertasche rechts auf rechts über die Außentasche schieben, die Ecken und Seitennähte liegen deckungsgleich aufeinander. Entlang der oberen Taschenkante die Naht steppen, dabei werden die Klappe und die Enden der beiden Ripsbänder mitgefasst.



5. Die Tasche durch den Schlitz im Futter wenden. Die offenen Schlitzkanten aufeinanderstecken und schmalkantig absteppen oder mit Handstichen schließen. Das Futter in die Tasche schieben. Die Oberkante rundum bügeln, dabei die Klappe herausziehen.



6. Für den Kordelstopper beide Schnittteile rechts auf rechts legen. Entlang der 7 cm langen Kanten beidseitig aufeinandersteppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und den Streifen wenden. Die Kanten bügeln, offene Schnittkanten zusammengefasst versäubern. Die Kordel durch die Halbringe der Tasche fädeln. Eine versäuberte Kante des Stopperstreifens über ein Kordelende klappen, es steht ca. 2 cm über. Mit einem Reißverschlussfüßchen dicht an der Kordel absteppen, aber nicht die Kordel mitfassen. Nun das andere Ende des Stoppers über das zweite Kordelende klappen und wie beim ersten dicht an der Kordel feststeppen. Die Kordeln sollen sehr fest sitzen, sich gerade noch schieben lassen. Über den Kordelenden die silbernen Kordelendstücke aufschieben. Kordeln verknoten und dicht am Knoten abschneiden.



7. Mittig über die Spitze der Taschenklappe die obere Hälfte des Steckschlusses schieben. Das Loch in der Mitte markieren. Steckschloss abziehen. Mit einer Lochzange das Loch ausstanzen, Steckschloss erneut aufschieben. Die Niete von vorne durch das Loch stecken, auf der Rückseite die Abdeckung daraufstecken und mit dem Hammer einklopfen. Klappe über die Tasche legen, um die Lage der unteren Verschlusshälfte zu markieren. Sie sollte über dem Mittelpunkt des Stoffmotivs liegen. Die Dornen des Schlossunterteils durch die Stofflagen zur Innenseite drücken. Die Platte dahinterlegen und die Dornen über der Platte umklappen.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

Fax +49 7681 21-449

contact@guetermann.com