



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **LAPTOPHÜLLE**

Anleitung **LAPTOPHÜLLE** Größe 35 x 26 x 2 cm



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Zierstichfaden farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection BLOOMS:
- 0,30 m Palmblattmuster in Hellblau-Grün
- 0,50 m Blumenornamentmuster in Weiß-Grün

Zusätzlich

- 0,30 m Volumenvlies H630, 90 cm breit
- 0,70 m Gewebeeinlage zum Aufbügeln G700, 90 cm breit
- weißer Reißverschluss, 25 cm lang
- teilbarer, weißer Reißverschluss, 50 cm lang
- Karton, 6 x 4 cm
- Schnittpapier
- optional: Textilkleber

Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Zirkel
- Handmaß
- Maßband
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln

Vorbereitung

Das Schnittteil für die Laptophülle auf Schnittpapier aufzeichnen, dabei alle Ecken mit Radius 3 cm abrunden.

Zuschnitt

- Palmblattmuster: 2x Laptophülle
- Blumenornamentmuster: 2x Laptophülle (= Futter), 2x Außentasche 1: 3 cm x 23 cm, 2x Außentasche 2: 14 cm x 23 cm; 2x Seitenstreifen 2 cm x 73 cm
- Volumenvlies: 2x Laptophülle
- Gewebeeinlage: 4x Laptophülle; 2x Seitenstreifen 2 cm x 73 cm; je 1x Außentasche 1 und 2

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



1. Auf alle Schnittteile auf den linken Stoffseiten Gewebeeinlage aufbügeln, dabei ein feuchtes Tuch über die Einlage legen. Schrittweise mit 12 Sekunden Abständen mit dem Bügeleisen aufdrücken, anschließend ca. 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen. Anschließend auf die linken Seiten des Palmblattmusters Volumenvlies aufbügeln. Erneut ein feuchtes Tuch über das Vlies legen und mit 15 Sekunden Abständen Schritt für Schritt aufdrücken. Die Teile 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen, so haften sie besser.



2. Je eine Längskante der Außentaschenschnittteile 1 cm breit zur linken Seite falten und bügeln. Beide Schnittteile der Außentasche 2 rechts auf rechts legen, dabei zwischen den langen Schnittkanten ein Reißverschlussbändchen legen und stecken. Mit dem Reißverschlussfüßchen bis dicht an die Zähnnchen feststeppen.



3. Das 2. Reißverschlussbändchen genauso zwischen den langen Schnittkanten der Außentasche 1 einnähen. Den Reißverschluss schließen. Die Stoffteile der Außentaschen vom Reißverschluss weg links auf links bügeln. Schmalkantig neben den Reißverschlusszähnnchen von rechts beidseitig absteppen. Die seitlichen Taschenkanten zusammengefasst versäubern. Anschließend 1 cm breit zur linken Seite falten und bügeln. Die Außentasche entsprechend der Schnittzeichnung auf eine Etuiaußenseite entlang der Außenkanten schmalkantig aufsteppen, dabei die aufeinanderliegenden umgebügelten Längskanten fixieren.



4. Den teilbaren Reißverschluss zwischen den RV-Markierungen einer Laptophüllenaußenseite aufstecken und heften, evtl. gleich mit der Nähmaschine neben den Reißverschlusszähnnchen mit dem Reißverschlussfüßchen aufsteppen. Die Futterseite rechts auf rechts darüberstecken und in der vorherigen Nahtlinie dicht an den Reißverschlusszähnnchen steppen. Auf die Rückseite der Laptophülle die 2. Hälfte des Reißverschlusses ebenso einnähen. Den Reißverschluss schließen, um einen symmetrischen Sitz zu überprüfen.



5. Einen Seitenstreifen mit einer Längskante rechts auf rechts entlang einer Hüllenaußenseite stecken, beginnend und endend am Reißverschluss. Den Seitenstreifen steppen, dabei am Anfang und Ende die Nahtzugaben offenlassen. An den Rundungen die Nahtzugaben senkrecht bis knapp vor die Naht einschneiden. Die zweite Längskante des Streifens an die Rückseite der Hüllenaußenseite steppen. Den zweiten Seitenstreifen ebenso an die Futterteile des Etuis steppen, dabei entlang einer unteren Kante einen ca. 10–15 cm langen Wendeschlitz offenlassen. Alle Rundungen senkrecht bis knapp vor die Naht einschneiden.




6. Die Hülle durch den Schlitz wenden. Die Nahtlinien ausformen und bügeln. Die Schlitzkanten schmalkantig aufeinandersteppen oder mit Handstichen verschließen. Das Futter in die Außentasche schieben, dabei liegen alle Nähte genau übereinander.



7. Die beidseitig offenen Nahtzugaben am Seitenstreifen der Oberstoff- und Futterhülle unterhalb des Reißverschlusses zur Innenseite falten. Mit Handstichen verschließen oder schmalkantig aufeinandersteppen.



8. Ca. 80 cm des Zierstichfadens abschneiden, das übrige Garn für die Reißverschlussquaste um die 6 cm lange Kante des Kartons wickeln. Einen doppelten, ca. 20 cm langen Zierstichfaden unter den Wicklungen an einer Kante durchschieben. Die Wicklungen damit fest zusammenbinden. Die gegenüberliegenden Wicklungen an der Kartonkante aufschneiden. Die Quaste 1 cm unterhalb der zusammengebundenen Wicklungen mehrfach mit dem restlichen Zierstichfaden abbinden und den Faden verknoten. Die Quaste am Reißverschluss einknoten, evtl. mit einem Klecks Textilkleber auf dem Knoten fixieren.



Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com