



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **TISCHSET MIT SERVIETTE**

# Anleitung TISCHSET MIT SERVIETTE



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection ELEGANT SPIRIT:
- 0,30 m Pfauenmuster in Flaschengrün-Bunt
- 0,40 m Baumwollstoff in Flaschengrün
- 0,50 m Fliesenmuster in Dunkelgrün-Mint

## Zusätzlich

- 0,40 m Volumenvlies H 630, 90 cm breit
- 0,40 m Gewebeeinlage zum Aufbügeln G 700, 90 cm breit
- silberfarbene Gürtelschließe mit Steg 2,5 cm x 3,5 cm

## Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Handmaß
- Maßband
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln

## Größe

Tischset 42 cm x 31,5 cm  
Serviette 38 cm x 38 cm

## Stoffverbrauch

Aus dem angegebenen Stoff lassen sich je 3 Tischsets und Servietten arbeiten, mit dem Volumenvlies und der Gewebeeinlage lassen sich 2 Tischsets nähen.

## Zuschnitt

- Pfauenmuster: 1x Vorderseite A 30 cm x 24,5 cm, 1x Streifen B 5 cm x 24,5 cm
- Baumwollstoff Flaschengrün: 2x Vorderseite C 3,5 cm x 24,5 cm; 2x Vorderseite D 42 cm x 3,5 cm; 1x Rückseite E 33,5 cm x 31,5 cm; 1x Rückseite F 5 cm x 31,5 cm, 1x Rückseite G 3,5 cm x 31,5 cm; Verschlussstreifen 28 cm x 7 cm
- Fliesenmuster: 41 cm x 41 cm (inkl. 1,5 cm Nahtzugabe)
- Volumenvlies: 1x Vorderseite A 30 cm x 24,5 cm, 1x Streifen B 5 cm x 24,5 cm, 2x Vorderseite C 3,5 cm x 24,5 cm; 2x Vorderseite D 42 cm x 3,5 cm
- Gewebeeinlage: 1x Rückseite E 33,5 cm x 31,5 cm; 1x Rückseite F 5 cm x 31,5 cm, 1x Rückseite G 3,5 cm x 31,5 cm

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



**1.** Nacheinander je 2 gegenüberliegende Kanten der Serviette 0,5 cm zur linken Stoffseite falten und bügeln. Erneut je 2 gegenüberliegende Kanten 1 cm breit zur linken Stoffseite falten, mit Nadeln stecken und bügeln. Rundum den Saum der Serviette schmalkantig absteppen. Die Serviette bügeln.



**2.** Volumenvlies mit der beschichteten Seite nach unten auf die Rückseiten der Teile A, B, C und D auflegen. Mit einem feuchten Bügeltuch abdecken und in 12-Sekunden-Schritten aufdrücken, keinesfalls schieben. Die Teile nach dem Fixieren 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen. Die Gewebeeinlagen auf die Rückseiten der Teile E, F und G bündig auflegen und wie beim Volumenvlies mit dem Bügeleisen aufdrücken. Auch diese Teile 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen.



**3.** Den Verschlussstreifen längs rechts auf rechts falten. An einem Ende einen 45-Grad-Winkel vom Bruch weg anzeichnen. Entlang der Schräge und im weiteren Verlauf die Längskante des Streifens in Nahtzugabenbreite steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden, an der Ecke schräg wegschneiden. Bügeln und wenden. Den Streifen ausformen und erneut bügeln. Die offenen Schnittkanten nach innen klappen und bügeln. Das gerade Ende des Streifens um den Steg der Gürtelschließe legen und mit 3 cm Abstand zum Steg aufeinandersteppen, dabei gleichzeitig die offenen Kanten schließen.



**4.** Für die Vorderseite des Tischsets das gemusterte Teil A rechts auf rechts auf Teil B legen. Die Lage des Schlitzes markieren. Die Naht vor und nach dem Schlitz steppen, anschließend die Nahtzugaben durchgehend auseinanderbügeln. Den Streifen C rechts auf rechts auf den Streifen B legen. Den Schlitz in gleicher Höhe wie zwischen A und B markieren. Die Naht vor und nach dem Schlitz schließen, die Nahtzugaben durchgehend auseinanderbügeln. Abschließend an der linken Kante der Vorderseite den Streifen C rechts auf rechts legen und die Naht schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.



**5.** Die Streifen D entlang der oberen und unteren Kante der Vorderseite rechts auf rechts legen und stecken. Die Nähte in Nahtzugabenbreite steppen und auseinanderbügeln.




**6.** Für die Rückseite die Nähte zwischen Teil E und F, anschließend F und G mit Schlitz wie auf der Vorderseite arbeiten, auch hier die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Probeweise die Vorder- und Rückseite aufeinanderlegen und überprüfen, ob die Schlitz genau übereinanderliegen.



**7.** Vorder- und Rückseite rechts auf rechts legen und rundum aufeinanderstecken. Die Naht entlang der äußeren Kanten steppen, dabei an der unteren Kante einen Schlitz mit ca. 10 cm zum Wenden offen lassen. Die Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken schräg wegschneiden. Das Tischset durch den Schlitz wenden. Die Kanten und ecken gut ausformen und erneut bügeln. Den Wendeschlitz mit Handstichen schließen, ebenso die aufeinanderliegenden Schlitzkanten zusammennähen.



**8.** Das Tischset rundum entlang der 3,5 cm breiten Rahmenkanten von der Vorderseite her im Nahtschatten absteppen. Den Verschlussstreifen von links vorne nach hinten und erneut nach vorne durch die Schlitzkanten ziehen. Die Serviette falten, auf den Verschlussstreifen legen und diesen wie einen Gürtel schließen.



**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

Fax +49 7681 21-449

contact@guetermann.com