

designed by



Gütermann  
creativ

TOBIAS MILSE



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **SOFT CLUTCH**

# Anleitung **SOFT CLUTCH**



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection MARRAKESCH:
- 0,4 m Pagodenmuster in Grün-Violett-Beige
- 0,15 m Zopfband in Violett, 6 mm breit
- HT2 Textilkleber

## Zusätzlich

- ca. 35 x 35 cm Schaumstoff STYLE VIL, 4 mm dick
- teilbarer Metallreißverschluss in passender Farbe, mindestens 30 cm lang

## Werkzeug

- Nähmaschine
- Dampfbügeleisen
- Bügeltuch
- Schere
- Stecknadeln oder Clips
- Handmaß
- Markierstift


## Zuschnitt

- Pagodenmuster: 2x 30 x 32 cm, dabei verlaufen die Musterlinien in Richtung der 30 cm langen Kante
- Schaumstoff oder Volumenvlies: 30 x 32 cm

Nahtzugaben von 1 cm sind enthalten.



**1.** Ober- und Futterstoff rechts auf rechts legen und stecken. Die Naht rundum 1 cm breit steppen, dabei an einer 32 cm langen Kante eine handbreite Wendeöffnung (ca.15 cm) nahe einer Ecke offen lassen. Nähgut bündig mit Clips oder Stecknadeln auf dem Schaumstoff bzw. Volumenvlies fixieren (Falls unterschiedliche Stoffe für Oberstoff und Futter verwendet werden, die Futterseite auf die Einlage legen).



**2.** Die Einlage rundum über der vorherigen Naht feststeppen, dabei den Wendeschlitz aussparen. Die Nahtzugabe des Schaumstoffs zurückschneiden. An den Ecken die Nahtzugaben schräg bis dicht an die Naht wegschneiden. Die Naht auf der Stoffseite bügeln und die Clutch wenden. Die Kanten und Ecken gut ausformen. An der Wendeöffnung die Nahtzugaben zur Innenseite falten, bei Bedarf mit Nadeln fixieren. Die Kanten bügeln. Anschließend die Öffnung mit Handstichen schließen.



**3.** Mittig und parallel zu den beiden 30 cm langen Kanten (in gleicher Richtung des Musterverlaufs) eine Linie markieren = Taschenbodenkante. Entlang der Linie durch alle Lagen steppen, dabei am Anfang und Ende 2 cm offen lassen.



**4.** Den Reißverschluss bis zur Hälfte öffnen (so lassen sich Vorder- und Rückseite besser erkennen). Das linke Reißverschlussbändchen rechts auf links (Futterstoffseite) entlang der 30 cm langen Kante auflegen, dabei am Anfang 3 cm Abstand zur Querkante frei lassen. Das Bändchen so feststecken, dass die Zähnnchen bündig an der Kante der Clutch sitzen. Mit dem normalen Nähfuß aufsteppen, dabei den Nähfuß an den Zähnnchen entlangführen. Die Naht endet 3 cm vor der Clutchkante (Der Anfang des Reißverschlussbändchens wird vor dem Nähen eingeklappt und in der Naht mitgefasst).



**5.** Mit einer Stecknadel eine Markierung auf dem rechten Reißverschlussbändchen setzen. Den Reißverschluss komplett öffnen und die andere Seite wie in Step 4 feststeppen.



**6.** Der Reißverschluss ist nun an beiden Seiten befestigt, die Zähnchen laufen an den Kanten entlang.



**7.** Den Reißverschluss schließen, sodass die Clutch sich automatisch in Form legt. Die Seiten mit Clips oder Stecknadeln aufeinander fixieren, dabei liegen die seitlichen Kanten und oberen Ecken genau aufeinander, die Teilungsnäht bildet die untere Kante. Die Seitennähte beidseitig mit 2 cm Abstand zur Außenkante bis zur Reißverschlussnaht steppen.



**8.** Die Flechtborte am Schieber des Reißverschlusses verknoten. Um das Ausfransen der Kordelenden zu vermeiden, ein paar Tropfen Textilkleber auftragen.

Fertig ist die coole Soft Clutch – jetzt kann die Cocktail-Saison starten!

**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com

[www.guetermann.com](http://www.guetermann.com)

