

Anchor[®]



Boho Kerstboompje



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Ontworpen door Felicity Lees

Design nr: 0022397-00001-08

MEZ Needlecraft GmbH, 2022. Alle rechten voorbehouden.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - *(Kleur n°)

Eenvoudig



30 X 15 cm



1x *00110



Fournituren:

Houten ring, 2 cm Ø

Centimeter

Boho Kerstboompje

GEBRUIKTE KNOPEN

Beginknoop

Weitasknoop

Wikkelknoop

(zie aan het einde van de workshop)

VOORDAT JE BEGINT

Volgende draden knippen:

4x 120 cm lange draden in kleur 00110

6x 15 cm lange draden in kleur 00110

STAPPEN

Stap 1: 2 draden van 120 cm lengte met een beginknoop in spiegelbeeld aan de ring vastknopen. Een weitasknoop maken.



Stap 2: 2 draden van 120 cm lengte met een beginknoop in spiegelbeeld bij de buitenste draden vastknopen, daarbij voldoende ruimte overlaten om met 4 draden links een weitasknoop te maken, dan rechts een weitasknoop maken.



Stap 3: Stap 2 5x herhalen, zodat er steeds meer knopen gemaakt kunnen worden: 1/2/3/4/5/6/7.

Voer de knopen steeds zo uit dat ze op dezelfde hoogte liggen, er liggen nu 7 weitasknopen naast elkaar.



Stap 4: De draden steeds met 4 bij elkaar nemen. Met de 6 draden van 15 cm en zet steeds 4 draden met een wikkelknoop vast. Let erop dat de knoop aan de achterkant zit, zodat de voorkant er netjes uitziet.



Stap 5: De draden op dezelfde lengte afknippen en de uiteinden rafelen.

Tip: omdat Crafty Fine-garen gerecycled is van op kleur gesorteerd textiel en niet opnieuw geverfd is, kunnen er kleine variaties in kleur en dikte zijn. Wij raden je daarom aan voldoende garen voor het project te kopen. Wij adviseren ook om een haaknaald zonder greep te gebruiken, je kunt hier makkelijker mee werken. De eerste steken zijn misschien een beetje moeilijk te maken, maar je zult er snel aan wennen en het eindresultaat is de moeite waard.

WASVOORSCHRIFTEN

- Was altijd in een zo warm mogelijke watertemperatuur - tot de aanbevolen temperatuur, slechts heel kort centrifugeren. Gebruik veel water. Met de hand wassen. Voor donkerdere kleuren adviseren wij het gebruik van ontkleuringsvellen.
- Niet bleken.
- Niet in de droger. Liggend laten drogen.
- Strijk op warme temperatuur met een vochtige doek.
- Professioneel droog reinigen in tetrachloorethyleen. Gebruik geen optische bleekmiddelen (of enig ander wasmiddel met optische witmakers).
- We raden aan om een wasverzachter te gebruiken om de natuurlijke zachtheid van het garen te behouden.


MACRAMÉKNOPEN WORKSHOP STAP VOOR STAP

BEGINKNOOP

Stap 1: Een draad (bv. van middelste draden of werkdraad) dubbelleggen en de lus vóór een draad, stok of ring leggen.

Stap 2: De lus naar achteren omvouwen.


Stap 3: De uiteinden van de draden door de lus heen halen en strak naar onderen aantrekken.



Stap 1

Stap 2

Stap 3



Stap 7

WEITASKNOOP - BAND IN WEITASKNOOP

Stap 1: De 4 middelste draden (= MD) en werkdraden (= WD) liggen parallel naast elkaar, de WD A en D liggen buiten, de MD B/C in het midden.

Stap 2: D van rechts naar links over B/C heen leggen en onder A door.

Stap 3: A van links naar rechts onder B/C heen door leggen.

Stap 4: A van achter naar voren door de lus D heen halen.

Stap 5: A en D voorzichtig aantrekken.

De 1e basisknoop is klaar = 1 halve weitasknoop.


Stap 6: D van links naar rechts over B/C heen leggen en onder A door.

Stap 7: A van rechts naar links onder B/C heen door leggen.

A van achter naar voren door de lus D heen halen.

A en D voorzichtig aantrekken.


De 2e basisknoop is klaar = 1 weitasknoop.



Stap 1

Stap 2

Stap 3



Stap 4

Stap 5

Stap 6

WIKKELKNOOP


Stap 1: De draden of de bundeltjes draden moeten parallel aan elkaar verlopen.

Stap 2: Een korte draad (= wikkeldraad) erbij nemen en met een uiteinde een ca. 5 cm lange lus maken, dan de lus op de gebundelde draden leggen. Het lange deel van de draad 1x om de gebundelde draden en de lus heen leggen en een beetje aantrekken.

Stap 3: Dan van boven naar onderen enkele keren omwikkelen, tot de gewenste lengte van het omwikkelde deel is bereikt, daarbij erop letten dat de omwikkelingen heel dicht tegen elkaar liggen.


Tot slot het uiteinde van de draad door de lus heen halen.

Stap 4: Voorzichtig aan het begin en einde van de draad trekken, zodat de lus in de omwikkelingen verdwijnt. De uiteinden afknippen.



Stap 1

Stap 2



Stap 3

Stap 4