

edding®

Verleihen Sie Ihren Ideen Farbe

Einfach und perfekt lackieren
mit edding Permanent Spray

Produktinformationen · Anwendungstipps · kreative Ideen

www.edding-permanent-spray.de



Inhaltsverzeichnis

Produktinformationen

- 4/5 **Perfekt für alle Ideen**
Das Permanent Spray von edding

Anwendungstipps

- 6/7 **Wie lackiere ich richtig, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen?**
- 8 **Wofür verwendet man Grundierungen?**
- 9 **Wofür verwendet man Klarlack?**
- 10 **Sprühkopfset**
- 11 **Farbsortiment**

Kreative Ideen

- 12 **Der erste Eindruck zählt**
Einladende Flure kreieren
- 14 **Cocooning**
Erleben Sie Ihr Wohnzimmer neu
- 16 **Anregend**
Das Auge isst mit
- 18 **Essen und mehr ...**
Zum Verweilen schöne Esszimmer
- 20 **Bezaubernd**
Kreationen für süße Träume
- 22 **Entspannung pur**
Farben für die Sinne
- 24 **Garten-Oase**
Harmonie für Ihren Wohlfühlgarten
- 26 **Summertime**
Leuchtende Ideen für tolle Sommerterrassen
- 28 **Männersachen**
Farben für die besondere Note
- 30 **Heimspiel**
Aus Alt mach Neu



Material-Finder

- 12, 18, 23, 29, 30
Holz
- 14, 18
Leinwand
- 14, 16, 24
Glas
- 18
Styropor
- 12, 22
Korb & Naturmaterialien
- 24, 30
Metall
- 26
Teracotta / Stein
- 20
Papier / Pappe
- 28, 30
Kunststoff



Perfekt für alle Ideen

edding-Qualität aus der Spraydose!



- edding Permanent Spray**
- ☑️ deckt sofort
 - ☑️ trocknet extrem schnell
 - ☑️ hält dauerhaft innen & außen
 - ☑️ für fast alle Oberflächen

In 30 Farben erhältlich:



edding Permanent Spray

Vergessen Sie Farbtopf und Pinsel! Sprühen Sie vor Ideen! Mit dem edding Permanent Spray Premium Acryllack – der neuen Generation hochwertiger Sprühlacke.

Mit den hochwertigen edding Acryllacken lassen sich fast alle Oberflächen schnell und einfach renovieren, restaurieren und kreativ verschönern, z. B. Glas, Metall, Holz, Kunststoff, Styropor, Papier, Tapete, Leinwand, Keramik, Stein, Korb oder viele andere Materialien.

Die Premium-Sprühlacke zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hohe Deckkraft aus, trocknen extrem schnell und halten dauerhaft – innen wie außen. Darüber hinaus punkten sie auch in Sachen Ergiebigkeit: Je nach Farbton sind sie doppelt so ergiebig wie herkömmliche Lacksprays.


Verleihen Sie Ihren Ideen jetzt Farbe:

Mit 30 tollen Standard- und Trendfarben, erhältlich in der handlichen 200 ml Dose.





Wie lackiere ich richtig, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen?



So wird's gemacht:

Das edding Permanent Spray ist immer einsatzbereit. Um perfekt zu lackieren, brauchen Sie keinen Verdünner, Reiniger, Pinsel oder Rührstab, sondern nur die edding Spraydose in den Farben Ihrer Wahl und schon kann es losgehen:

1. Arbeitsumgebung:

Das Sprühen funktioniert am besten, wenn die Dose nicht zu kalt ist, also bei **Raumtemperatur** (15 – 25° C). Auch zu hohe Umgebungstemperaturen sind ungünstig, weil dann der Lack schon im Sprühnebel trocknet, bevor er auf das zu lackierende Objekt trifft.

Sprühen Sie möglichst **im Freien** oder in gut belüfteten Räumen (Keller, Werkstatt oder Garage). In **Innenräumen** müssen Sie das Umfeld **ausreichend abdecken**, um den feinen Sprühnebel abzufangen. Nicht zu lackierende Flächen sind abzukleben. Wichtig ist auch eine **gute Beleuchtung**, damit Sie kontrollieren können, ob Sie den Untergrund vollflächig deckend beschichtet haben.

2. Vorbereitung:

Um lange Freude an Ihrem Objekt zu haben, muss der Gegenstand **trocken, sauber und frei von Fett- und Rostrückständen** sein. Starke Unebenheiten sind durch Spachteln und Schleifen auszugleichen. Zur Verbesserung der Haftung und Ausbesserung von kleineren Unebenheiten auf der Oberfläche des Objektes können **edding Grundierungen für Kunststoff** und **Styropor** bzw. die **edding Universalgrundierung** eingesetzt werden. Bitte hierbei die Trocknungszeiten für die Grundierungen beachten, die auf der Dose angegeben sind.

3. Sicherheitsring entfernen:

Alle edding Permanent Sprays sind mit einem **Sicherheitsring** ausgestattet. Dieser verhindert, dass Farbe unbeabsichtigt versprüht wird. Um den Ring zu entfernen, müssen zunächst die Kappe und der Sprühkopf entfernt werden. Dann kann man mit einem **Schraubendreher** oder einem ähnlichen Gegenstand den Ring von außen ganz leicht abheben. Bitte die Dose hierbei nicht beschädigen.

4. Schütteln:

Schütteln Sie die Dose ca. **3 Minuten** kräftig durch, bis die Mischkugeln deutlich zu hören sind. Dies ist sehr wichtig, damit die Farbpigmente gut aufgerührt und gemischt werden. Nur so erhalten Sie den richtigen Farbton. Auch wenn Sie kurze Sprühpausen einlegen, sollte der Lack immer wieder frisch aufgeschüttelt werden.

5. Sprühen:

Testsprühen: Sprühen Sie nie sofort auf das Objekt. Sprühen Sie vorher eine Probe z. B. auf Zeitungs- oder Abdeckpapier. Achten Sie dabei auf den richtigen Abstand von **ca. 25 cm**.


Lackverträglichkeit: Bitte beachten Sie, dass Sie mit einem edding Permanent Spray Acryllack nie auf eine zuvor mit Kunstharzfarbe lackierte Oberfläche sprühen, da sich sonst die Farbe ablöst.

Sprühtechniken:

Verschiedene Objekte verlangen unterschiedliche Sprühtechniken. Beginnen Sie außerhalb des Gegenstandes zu sprühen. Drücken Sie in der Bewegung den Sprühkopf fest durch. Führen Sie die Sprühdose möglichst senkrecht langsam und gleichmäßig hin und her und führen Sie die Wendebewegung außerhalb des Objektes durch (**Kreuzgang**). So ist der Sprühstrahl am besten dosierbar und Sie vermeiden, dass zu viel Lack auf der Sprühfläche auftritt und dadurch »Tränen« oder »Läufer« entstehen. Kleinere Flächen lackiert man am besten, ohne abzusetzen, im **Spiralgang** von innen nach außen.

Versuchen Sie bitte nicht gleich beim ersten Sprühgang eine glatte Fläche zu erzielen. Der erste Sprühgang ist als »Vornebeln« zu betrachten; durch den zweiten und evtl. dritten Sprühgang, d. h., indem Sie „nass in nass“ jeweils im Abstand von 1-2 Min. sprühen, erzielen Sie eine glatte, gleichmäßige Fläche. Weitere Nachlackierungen sind erst nach 24 Std. möglich, weil sonst die Gefahr des »Hochziehens« besteht.





Lack schützen:

Mit einer **Klarlackschicht** erzielen Sie zusätzlich Schutz vor Wittereinflüssen, Kratzern und anderen Gebrauchsspuren und können auch seidenmatten Farbtönen bei Verwendung von edding Klarlack glänzend ein glänzendes Finish verleihen. Wenn Sie dann noch die ausführliche Anleitung und speziellen Hinweise auf den Etiketten der Dosen beachten, kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Viel Erfolg!

Wofür verwendet man Grundierungen?

Eine Grundierung sorgt für beste Haftung auf dem Untergrund, dient der Glanzoptimierung und gewährleistet einen sparsameren Gebrauch des nachfolgenden Decklacks. Durch eine Grundierung können Unebenheiten des Untergrundes ausgeglichen und beseitigt werden. Sollen Styroporteile lackiert werden, muss vorab immer eine Styroporgrundierung verwendet werden. Bei den meisten anderen Untergründen wird empfohlen, eine Grundierung einzusetzen, da dadurch die vorher genannten Vorteile eintreten. Eine gründliche Untergrundvorbereitung lohnt sich immer: Sie ist das A und O einer perfekten Lackierung.

edding Universalgrundierung (grau):

Schützt vor Rost, vermittelt beste Haftung und dient damit der **Glanzoptimierung** des Decklacks. Sie haftet **auf Holz, Metall, Eternit, Glas, Keramik, Papier, Karton** und vielen **Kunststoffen**. Sie ist die ideale Grundlage für glatte, gleichmäßige Lackflächen und gewährleistet einen sparsameren Verbrauch des nachfolgenden Decklacks.

edding Kunststoffgrundierung (farblos):

Der **perfekte Haftvermittler** für die anschließende Lackierung von lackierfähigen Hartkunststoffteilen oder Gegenständen mit Kunststoffbeschichtung, wie z. B. **Stoßstangen, Außenspiegel, Gartenmöbel oder Schalenkoffer**. Die Kunststoffgrundierung verhindert, dass die Lösemittel des Decklackes den Kunststoffuntergrund „aufweichen“ können.

edding Styroporgrundierung (braun):

Dient als **Schutzschicht** zwischen dem Styroporuntergrund und der nachfolgenden Lackierung, d. h. die Lösemittel im Decklack können dem Styropor nichts mehr anhaben. Für eine ausreichende Sperrschicht im Abstand von 2 Min. mindestens 4 Kreuzgänge sprühen. Für grobe, offene Styroporflächen, insbesondere Schnitt- und Bruchflächen, sind 5-6 Kreuzgänge nötig. Nach ca. 3 Std. Trocknung kann dann mit edding Permanent Spray Farblack deckend überlackiert werden.


Wofür verwendet man Klarlack?

Ein Klarlack kann vielseitig eingesetzt werden. Er fixiert und schützt die Farbflächen und verhindert Vergilben und Verblässen. Ebenfalls schützt er sämtliche Metalle (Silber, Kupfer, Eisen, Blech, Messing, Chrom, Nickel, Aluminium, Zinn) vor Oxidation.

edding Klarlack seidenmatt oder glänzend:

Für ein **seidenmattes** oder **glänzendes Finish** aller Heimwerker-, Hobby- und Bastelarbeiten innen und außen. Er **schützt und fixiert** z. B. Stroh- und Trockenblumen, Korb- und Bastgeflechte, Kohlezeichnungen, Papier, Pappe, Salzteigbasteleien, Serviettentechnik-Objekte und alle Arten von Holz. Zudem fixiert und imprägniert er Fotos und schützt Metalle vor Oxidation.





Sprühkopfset

Die edding Permanent Spray Sprühdosen sind mit einem Standardsprühkopf ausgestattet, der einen mittelbreiten Sprühstrahl ergibt (ca. 5-6 cm bei einem Sprühabstand von 25 cm). Durch das ausbalancierte Drucksystem ist es möglich, mithilfe von Wechselsprühköpfen eine beliebig breite Sprühstärke zu erzielen – von der breiten Fläche bis zur feinen Linie!



Sprühkopf weiß: Sprühstärke fein (ca. 1 cm)

Optimaler Sprühabstand 1-3 cm, für einen sauberen, dünnen Sprühstrahl. So können Sie problemlos z. B. Ihr Computergehäuse oder Handy lackieren.



Sprühkopf schwarz: Sprühstärke medium (ca. 4-5 cm)

Für einen sauberen und mittelbreiten Sprühstrahl. Lackieren Sie z.B. Ihren Türrahmen oder Ihr CD-Regal. Ecken und Winkel lassen sich leicht bearbeiten.



Sprühkopf gold: Sprühstärke breit (ca. 8-10 cm)

Optimaler Sprühabstand 15-25 cm, für große Flächen. So geben Sie Wänden und Garagentoren innerhalb weniger Minuten eine neue Farbe.



Sprühkopf rot (Profi): Sprühstärke breit (ca. 13-14 cm)


Optimaler Sprühabstand 15 cm, für ein breites und sauberes Sprühbild. Ähnlicher Farbauftrag wie bei einer Spritzpistole. Die Sprühdüse kann variabel eingestellt werden. Bitte beachten Sie die Sprühbewegungen je nach DüsenEinstellung. Gut geeignet für große Flächen.



Farbsortiment

seidenmatt				glänzend
RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 9001 cremeweiß	RAL 1015 hellelfenbein	pastellgelb	RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 1037 sonnengelb	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 3004 purpurrot	RAL 3020 verkehrsrot
koralle	pastellrosa	RAL 4010 telemagenta	beere	RAL 9005 tiefschwarz
lila	RAL 5010 enzianblau	petrol	pastellblau	
pastellgrün	RAL 6018 gelbgrün	khaki	RAL 6005 moosgrün	
RAL 8017 schoko- ladenbraun	haselnuss	RAL 7035 lichtgrau	anthrazit	
RAL 9005 tiefschwarz	reichgold	silber		






Der erste Eindruck zählt

Einladende Flure kreieren

„Willkommen zu Hause“. Machen Sie mit ein paar einfachen Handgriffen aus Ihrem Flur einen einladenden Eingangsbereich, z. B. mit farnefrohen Kleiderbügeln oder einem Willkommensgruß aus Holz.

So kommen nicht nur Sie gerne nach Hause, sondern heißen auch Ihre Freunde in einem schönen Ambiente willkommen. Denn der erste Eindruck zählt und der heißt: Hier wird Gastlichkeit großgeschrieben!



STEP-BY-STEP


Holzoberflächen perfekt lackieren




Raue Holzoberflächen sollten vor dem Lackieren mit Schmirgelpapier kurz angeschliffen werden, um starke Unebenheiten auszugleichen. Bei glatten Oberflächen ist dies nicht nötig.



Um bei rauen Oberflächen eine glatte und gleichmäßige Lackfläche zu erzielen, sollten diese mit edding Universalgrundierung vorlackiert werden. Diese optimiert die Haftung, dient der Glanzoptimierung und gewährleistet einen sparsameren Gebrauch des nachfolgenden Farblacks.



Nach kurzer Trocknung der Grundierung, lackieren Sie dann z. B. Ihre Holzbuchstaben mit dem edding Permanent Spray im Farbton Ihrer Wahl. Achten Sie darauf, dass Sie dabei entweder im Kreuzgang oder Spiralgang (s. S. 7) im Abstand von ca. 25 cm zum Objekt lackieren, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.



Cocooning

Erleben Sie Ihr Wohnzimmer neu

„Home, Sweet Home“.

Wie schön ist es, nach Hause zu kommen, den Alltag hinter sich zu lassen und von einem schönen Ambiente empfangen zu werden! Mit dem edding Permanent Spray wird Ihr Wohnzimmer im Handumdrehen zum Wohlfühlzimmer. Setzen Sie mit den kreativen Ideen von edding z. B. mit selbst gestalteten Leinwänden oder schönen Glasvasen, erfrischende Akzente für ein positives Lebensgefühl. Denn zu Hause ist es immer noch am schönsten!



Auf www.edding-permanent-spray.de finden Sie unter „Ideen“ viele Schablonen zum Ausdrucken und Ausprobieren!

STEP-BY-STEP

Eigene Kunstwerke auf Leinwand gestalten

1.



Entweder Sie sprühen kreativ drauflos, oder Sie können mithilfe von Schablonen Ihrem Kunstwerk eine klare Linie geben. Basteln Sie sich dazu ganz einfach Schablonen aus Pappe mit einem Motiv Ihrer Wahl und schneiden es mit einem Cutter oder einer Schere aus.

2.



Platzieren Sie Ihre Schablone auf der Leinwand und decken alle Bereiche, die keine Farbe bekommen sollen, mit Abdeckpapier und Klebeband ab. Besprühen Sie jetzt mit einer Farbe Ihrer Wahl senkrecht von oben die freigelassenen Bereiche gleichmäßig im Kreuzgang.

3.



Für zusätzlichen Schutz lackieren Sie nach kurzer Trocknungszeit Ihre gestaltete Leinwand flächig im Kreuzgang mit edding Klarlack (seidenmatt oder glänzend). So haben Sie besonders lange Freude an Ihrem Kunstwerk!



Anregend

Das Auge isst mit

Kommen Sie mit den edding Permanent Sprays auf den Geschmack! Mit den leicht umsetzbaren Ideen für die Verschönerung alltäglicher Gegenstände wie Konservendosen, Glasflaschen oder Weckgläser schaffen Sie optische Highlights für ein Ambiente, das ganz im Zeichen des Genusses steht. So wird die Küche zum beliebten Familienmittelpunkt.

STEP-BY-STEP

Verwandeln Sie Glasflaschen zu trendigen Wohnaccessoires



Gute Vorbereitung ist das A und O einer perfekten Lackierung. Ihr Objekt sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Dafür können Sie es z. B. mit einem weichen Tuch vorsichtig reinigen.



Danach können Sie sofort mit der Lackierung der Flasche beginnen. Drehen Sie die Flasche, während Sie sie im Kreuzgang mit ca. 25 cm Abstand lackieren, damit Sie einen gleichmäßigen Farbauftrag erhalten. Nach kurzer Trocknungszeit können Sie mit einer weiteren Farbe ganz einfach einen zweifarbigen Sprüheffekt erzielen, indem Sie mit dem zweiten Farbton einen Teil des Objektes überlackieren.




Nach ca. 30 Minuten ist der Lack durchgetrocknet und Sie können das Ambiente Ihrer Küche mit einem neuen optischen Highlight aufpeppen.

-  lichtgrau RAL 7035
-  pastellgrün
-  cremeweiß RAL 9001
-  reichgold
-  silber
-  anthrazit



Für die persönliche Note können Sie Ihre besprühten Objekte noch mit den edding Lackmarkern für Glas, Metall, Plastik, Papier (e-750), z. B. in Weiß, beschriften!





Essen und mehr ...

Zum Verweilen schöne Esszimmer

Vorhang auf für neue Farben! Setzen Sie stimmungsvolle und farbenfrohe Akzente mit den edding Permanent Sprays. Gestalten Sie z. B. Styropor, Leinwände oder Holz zu einzigartigen Dekorationselementen, die Energie und Lebensfreude ausstrahlen. Sie möchten Materialien und Farben harmonisch miteinander kombinieren? Mit edding sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Denn in einem harmonischen Ambiente wird aus jedem Essen das perfekte Dinner!



sonnengelb RAL 1037 verkehrsrot RAL 3020 koralle purpurrot RAL 3004

STEP-BY-STEP


Setzen Sie farbenfrohe Akzente mit Styropor



Bei der Lackierung von Styropor-objekten, wie z. B. Stuckrahmen und -verzierungen, ist die Untergrundvorbereitung besonders wichtig! Sie müssen zunächst aus ca. 20 cm Entfernung mehrere Schichten Styroporgrundierung aufsprühen. Für eine ausreichende Schutzschicht sollten Sie im Abstand von 2 Min. mindestens 4 Kreuzgänge sprühen und die Grundierung ca. 3 Std. trocknen lassen.



Danach können Sie mit der Lackierung in der Farbe Ihrer Wahl aus dem edding Permanent Spray Sortiment beginnen. Sprühen Sie im Kreuzgang mit ca. 25 cm Abstand zum Objekt mehrere dünne Schichten, damit Sie einen gleichmäßigen Farbauftrag erhalten.



Nach ca. 30 Minuten ist der Lack durchgetrocknet und Sie können z. B. Ihr Esszimmer mit farbenfrohen Akzenten verschönern.






Bezaubernd

Kreationen für süße Träume

Verwandeln Sie Kinderzimmer in bezaubernde Erlebniswelten. Ob dezent oder peppig, mit den kinderleicht umzusetzenden Ideen von edding können Sie Ihrer Fantasie und der Ihres Kindes freien Lauf lassen. Egal ob bunte Pappbuchstaben oder ordnende Schreibtischutensilien, mit den edding Permanent Sprays bekommt Basteln eine neue Dimension. Und Ihr Kind ist im siebten Himmel. Sweet dreams!



TIPP Für die persönliche Note können Sie Ihre besprühten Objekte noch mit den edding Lackmarkern für Glas, Metall, Plastik, Papier (e-750), z. B. in Rosa und Violett, bunt beschriften!

STEP-BY-STEP


Bezaubernde Ideen aus Papier/Pappe



1. Bevor Sie starten, sollten Ihre Objekte sauber, trocken und fettfrei sein. Weitere Vorbereitungen sind nicht nötig und schon kann es losgehen!

2. Lackieren Sie z. B. eine Minikommode aus Pappe mit verschiedenen Farben Ihrer Wahl aus dem edding Permanent Spray Sortiment. Dabei sprühen Sie immer im Kreuzgang mit einem Abstand von ca. 25 cm, damit Sie eine gleichmäßige Oberfläche erhalten.

3. Lassen Sie die einzelnen Schubladen und die Box so lange separat trocknen, bis der Lack durchgetrocknet ist, bevor Sie den Papporganisor wieder zusammenbauen und damit für Ordnung im Kinderzimmer sorgen.



Entspannung pur

Farben für die Sinne

Ihr Lieblingsplatz? Das Badezimmer! Mit den edding Permanent Sprays wird es jetzt zum Abtauchen schön! Schaffen Sie sich mit neuen Farbakzenten Ihren persönlichen Ort für die Sinne und erleben Sie Entspannung pur mit den inspirierenden Lackideen von edding. Egal ob auf Korb, Holz oder Naturmaterialien, gestalten Sie sich Ihren Lieblingsplatz ganz nach Ihren Wünschen! Und dann lassen Sie die Seele baumeln ...



beere pastellrosa haselnuss schokoladenbraun RAL 8017

STEP-BY-STEP

Korbgeflechte in sinnliche Farben tauchen



1. Körbe zu besprühen geht einfach und schnell! Der Korb sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Lackieren Sie ihn mit einer Farbe Ihrer Wahl aus dem edding Permanent Spray Sortiment im Kreuzgang mit einem Abstand von ca. 25 cm und lassen den Farblack kurz trocknen. Hierbei zeigt sich der einzigartige Vorteil des Spraylackierens – Sie erreichen mit der Farbe jede Ecke des Korbgeflechts!




2. Für zusätzlichen Schutz und ein perfektes Finish besprühen Sie Ihr Objekt im Anschluss noch mit edding Klarlack (seidenmatt oder glänzend). Dabei gehen Sie genauso vor wie beim Farblackieren.



3. Nach ca. 24 Std. ist der Klarlack durchgetrocknet und Sie können Ihr Bad mit den neuen sinnlichen Accessoires entspannt genießen.





Garten-Oase

Harmonie für Ihren Wohlfühlgarten

Ab nach draußen! Kreieren Sie aus Ihren Gartenmöbeln eine Outdoor-Oase mit Wohlfühlfaktor. Mit den edding Permanent Sprays setzen Sie Gartentisch, Stühle, Laternen und Co einfach und schnell neu in Szene. Lassen Sie sich vom umfangreichen edding Farbsortiment inspirieren und geben Sie Ihren Lieblingsstücken einen frischen Auftritt!

STEP-BY-STEP

Bunte Kreationen aus Metall

1.



Glatte Oberflächen, wie z. B. Metall, können schnell und einfach farbig lackiert werden. Dafür muss der Gegenstand trocken, sauber und frei von Fett- und Rostrückständen sein. Für noch bessere Haftung, Glanzoptimierung und als Rostschutz dient eine Vorlackierung mit edding Universalgrundierung.

2.




Lackieren Sie mit einer Farbe Ihrer Wahl aus dem edding Permanent Spray Sortiment großflächig im Kreuzgang mit einem Abstand von ca. 25 cm zum Objekt, damit Sie einen gleichmäßigen Farbauftrag erhalten. Auch schwer erreichbare Ecken und Kanten sind mit der edding Spraydose problemlos zu lackieren!

3.



Durch den schnell trocknenden Lack können Sie Ihre Lieblingsstücke schon nach kurzer Zeit in Ihren Wohlfühlgarten integrieren oder verleihen ihnen mit edding Klarlack einen zusätzlichen Schutz (s. S. 9)!






Summertime

Leuchtende Ideen für tolle Sommerterrassen

Die Terrassensaison ist eröffnet! Mit den schnellen Ideen zum Selbermachen wird Ihr Außenbereich zum stimmungsvollen Blickfang! Stylen Sie Terracottatöpfe, Schalen oder Steine mit leuchtenden Farbkombinationen aus dem edding Permanent Spray Sortiment zu trendigen Sommerhighlights. Wie von der Sonne geküsst ...



pastellgelb verkehrsgelb RAL 1023 sonnengelb RAL 1037 anthrazit

STEP-BY-STEP

Sonnige Farbtöpfe aus Terracotta oder Stein



Bevor Sie starten, sollte Ihr Objekt sauber, trocken und fettfrei sein. Dafür können Sie es z. B. mit einem Handfeger oder Tuch reinigen. Mit der Auswahl des richtigen Sprühkopfes aus dem edding Sprühkopfsset bestimmen Sie die effektivste Sprühbreite für Ihr Objekt – breiter Sprühstrahl für große Flächen, feiner Sprühstrahl für feine Linien und Verzierungen!



Und schon können Sie z. B. mit dem goldenen Sprühkopf für großflächiges Sprühen den Terracottatopf im Handumdrehen von innen und außen farbig lackieren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie im Kreuzgang mit einem Abstand von ca. 15-25 cm zum Objekt arbeiten, damit Sie einen gleichmäßigen Farbauftrag erhalten.




Mit einem Farbwechsel und dem Wechsel zum weißen Sprühkopf für feine Linien können Sie Ihren Blumentopf dann mit einem abgesetzten Rand zum stimmungsvollen Blickfang machen.



Das edding Sprühkopfsset mit 4 verschiedenen Sprühköpfen unterschiedlicher Sprühstärken von fein bis breit bietet Ihnen noch mehr Gestaltungsfreiheit bei der Umsetzung Ihrer Ideen!





Männersachen

Farben für die besondere Note

Was Mann will? Beste Qualität und einfache Handhabung. Schnell und einfach perfekt lackieren mit wenig Aufwand. Egal, ob der alte Werkzeugkasten frische Farbe vertragen könnte, das geliebte Modellbauprojekt den letzten Schliff bekommen soll oder bei Ihrem selbstgebauten Vogelhaus der Lack ab ist. Mit den edding Permanent Sprays haben Sie den perfekten Partner, um Ihren Ideen die besondere Note zu verleihen.

STEP-BY-STEP

1. Geben Sie Kunststoff farblich den letzten Schliff



Bei der Lackierung von lackierfähigen Kunststoffobjekten, wie z. B. Werkzeugkoffern oder Modellschiffen, ist die Untergrundvorbereitung besonders wichtig! Grundieren Sie zunächst aus ca. 25 cm Entfernung Ihr Objekt mit der edding Kunststoffgrundierung, dem perfekten Haftvermittler für die anschließende Farblackierung.

2.



Nach ca. 15 Min. Trocknungszeit können Sie den Werkzeugkasten mit der Farbe Ihrer Wahl überlackieren. Sprühen Sie im Kreuzgang mit ca. 25 cm Abstand zum Objekt mehrere dünne Schichten, damit Sie eine gleichmäßige Oberfläche erhalten.

3.



Für zusätzlichen Schutz und ein perfektes Finish besprühen Sie Ihr Objekt im Anschluss mit edding Klarlack (seidenmatt oder glänzend). Dabei gehen Sie genauso vor wie beim Farblackieren. Nach ca. 24 Std. ist der Klarlack durchgetrocknet und Ihr Werkzeugkasten wieder einsatzbereit.




-  verkehrsrot RAL 3020
-  verkehrweiß RAL 9016
-  tiefschwarz RAL 9006
-  moosgrün RAL 6005



TIPP

Der hochwertige edding Permanent Spray Acryllack eignet sich hervorragend für Ihre Modellbauprojekte!



Heimspiel

Aus Alt mach Neu

Ungeahnte Möglichkeiten. Entdecken Sie die zahlreichen Schätze, die sich in Ihrem alten Schuppen verstecken! Getreu dem Motto „Restaurieren statt neu kaufen“ erstrahlen alte Fundstücke, wie z. B. ein rostiger Fahrradständer oder die Getränkeboxen von der letzten Grillparty, in ganz neuem Glanz. Mit pfiffigen Ideen von edding punkten Sie nicht nur bei Ihren Freunden! Auch Ihre Nachbarn werden Augen machen ...1:0 für Sie!



	verkehrsrot RAL 3020
	glänzend
	tiefschwarz RAL 9005
	glänzend
	verkehrsweiß RAL 9016
	glänzend
	schokoladen- braun RAL 8017

STEP-BY-STEP

Fundstücke aus Metall in neuem Glanz

1.



Rostige Metallgegenstände müssen vor dem Lackieren mit Schmirgelpapier bearbeitet werden und sollten dann trocken, sauber sowie frei von Fett- und Rostrückständen sein. Für noch bessere Haftung, Glanzoptimierung und als Rostschutz kann eine Vorlackierung mit edding Universalgrundierung dienen.

2.



Lackieren Sie dann mit einer Farbe Ihrer Wahl aus dem edding Permanent Spray Sortiment den Fahrradständer in einem Abstand von ca. 25 cm, damit Sie einen gleichmäßigen Farbauftrag erhalten. Auch schwer erreichbare Ecken und Kanten sind mit der edding Spraydose problemlos zu besprühen!


3.



Für zusätzlichen Schutz besprühen Sie Ihr Objekt im Anschluss noch mit edding Klarlack (seidenmatt oder glänzend). Dabei gehen Sie genauso vor wie beim Farblackieren. Nach ca. 24 Std. ist der Klarlack durchgetrocknet und Ihr altes Fundstück erstrahlt in neuem Glanz!



TIPP
Mit einer selbst gemachten oder gekauften Schablone können Sie Ihre Fundstücke auch ganz einfach nummerieren!



edding®



edding Vertrieb GmbH
Auf Bösselhagen 9 · D-31515 Wunstorf
Tel.: 0 50 31/150-0 · Fax: 0 50 31/150-150
Tel.: 0 18 01/81 82 83 (City-Tarif)
E-Mail: info@edding-vertrieb.de

www.edding-permanent-spray.de