Makramee Hängeleuchte

Anleitung Nr. 2329

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten

Arbeitszeit: 8 Stunden

Die geknüpfte Hängeleuchte ist ein Deko-Highlight in jedem Heim. Sie ist mit LED Teelichte bestückt und ein toller Blickfang an der Wand. Sie wirkt aber auch hervorragend als hängender Raumteiler. Sie erhalten alle für diese Idee verwendeten Materialien in unserem Online-Shop.

Viel Spaß beim Knüpfen!



Grundlage für diese Idee sind neben einem Buchenrundstab für die Aufhängung Makramee Garn, Holzoliven und zwei Teelichtgläser, die später mit den Teelichtern bestückt werden.

Vorbereitung

Es ist sinnvoll, vorab die Stelle in Ihrem Heim auszuwählen, an der die Hängeleuchte später ihren Platz finden soll. Messen Sie den benötigten Raum aus und sägen Sie den Buchenrundstab auf die gewünschte Länge, mindestens 45 cm zu (unser Dekobeispiel wurde mit einem Rundstab in 65 cm Länge erstellt). Für den sauberen Abschluss des Rundstabs bearbeiten Sie das abgesägte Ende mit Schleifpapier.

Befestigen Sie den Buchenrundstab so an einer Aufhängung, dass Sie an diesem bequem knüpfen können.

.

Knüpfen

Es werden bei dieser Idee verschiedene Makramee-Knoten verwendet. Alle Knoten werden detailliert in unserer **Grundanleitung Makramee** erklärt. Laden Sie sich am besten die **Schritt-für-Schritt Fotoanleitung** hieraus herunter. Unsere Beschreibung ist jeweils für das Knüpfen eines Lichtstrangs.

Sie benötigen für das Knüpfen 10 jeweils 3 Meter lange Bänder der Baumwollkordel. Nehmen Sie jedes Band nun doppelt und knüpfen Sie es mit dem **Lerchenkopfknoten vorwärts** an den Rundstab.

Dreieck-Muster knüpfen



- Knoten Sie nun in der ersten Reihe mit den Bändern durchgängig **„Kreuzknoten – nach links gedreht“**.
- Knüpfen Sie mit diesem Knoten weiter, wobei Sie in der 2. Reihe die ersten beiden und die letzten beiden Bänder auslassen.
- In der 3. Reihe werden an den Seiten jeweils 4 Bänder nicht mit geknüpft,
- In der 4. Reihe werden an den Seiten jeweils 6 Bänder nicht mit geknpüft.
- So entsteht optisch ein Dreieck, schließlich werden nur noch die beiden mittigen Bänder als Dreieck-Spitze mit einem Kreuzknoten - nach links gedreht geknüpft.
- Im nächsten Schritt wird am Dreieck entlang eine Reihe **„diagonale Rippenknoten“** erstellt.

Holzoliven, Mittelknoten, Teelichthalterung und dekorative Fransen...



Dann können auf einzelne Bänder **Holzoliven** gezogen werden. Es folgt eine weitere Reihe **Rippenknoten**.

Fassen Sie die Stränge nun etwas weiter unterhalb Ihrer Knüpfarbeit mit einem **Wickelknoten** zusammen (Mittelknoten des Lichtstrangs).

Beginnen Sie nach einiger Zeit mit dem Knüpfen von 2 – 3 Reihen **versetzten Kreuzknoten**: Knüpfen Sie diese so, dass sie eine Mulde für ein Teelichtglas ergeben, fassen Sie alle Stränge abschließend mit einem **Wickelknoten** zusammen (dieser ist auch die Fixierung für das Teelichtglas).

Ziehen Sie den Rest der Bänder zu Fransen auseinander, kämmen Sie diese eventuell auf und „frisieren“ sie die Enden mit einer Schere.

Der zweite Strang der Hängeleuchte wird ebenso erstellt, Sie können jedoch die Höhe der einzelnen Lichtstränge variieren, indem Sie den mittleren Wickelknoten auf unterschiedlichen Höhen setzen.

Must Have



Baumwollkordel "5 mm", Natur

Gewicht: 500 g
Länge: 80 m
Stärke: 5 mm

15,99 € (1 m = 0,20 €)

Artikeldetails

Anzahl: − 1 +

In den Warenkorb



Neue Anleitungen

Jede Woche direkt in deinem Postfach

Jetzt anmelden >

Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
13981	Baumwollkordel "5 mm"Natur	1
76666102	VBS Teelichtglas "Bowl", Ø 10,5 cm, 2 Stück	1
660488	BuchenrundstabØ 20 mm	1
672450	VBS Holzoliven, 25 Stück	1
130301	Gehrungs-Schneid-Satz	1
517003	Schleifpapier, 6er-Set	1
970373	VBS Bastelschere "Spitz"	1
687980	VBS LED-Teelichter, 4 Stück	1