


Vogelfutterhaus bauen

Anleitung Nr. 2134

Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll 

Arbeitszeit: 6 Stunden

Bauen Sie eine personalisierte **Futterstation** für **Vogelliebhaber**. Ideal als Geschenk oder als Hingucker auf Balkon und im Garten. Mit ein wenig Geschick ist diese kultige Futterstation nachgebaut und ziert Ihren Garten. Die Vögel werden es Ihnen danken – und der Beschenkte sowieso!



So bauen Sie das tolle Vogelhaus:

Zunächst die **Vorlagen** ausdrucken, ausschneiden und mit einem Bleistift auf das Holz übertragen.

Mit der Dremel Moto Saw oder einer anderen **Dekupiersäge** die übertragenen Flächen aussägen und mit einem Schleif-/Poliergerät wie dem Dremel Stylo schleifen. Von der Vierkanteleiste 2x ca. 13cm lange Stücke absägen und mit **Bastelfarbe** bemalen. In unserem Beispiel haben wir den Farbton Pastell-Olivgrün verwendet.

Die Rückwand mit weißer Bastelfarbe grundieren, damit später das **Foto** besser zu sehen ist. Ein beliebiges Foto spiegelverkehrt mit einem Laserdrucker ausdrucken. Bestreichen Sie dann Ihren Ausdruck satt mit **Foto Transfer Potch** und kleben diesen auf die Rückwand. Nachdem Trocknen mit einem feuchten Schwamm das Papier abrubbeln und durchtrocknen lassen. Anschließend mit Triple Gloss bestreichen.



Möchten Sie auf das Dach einen Spruch malen, dann schreiben Sie dort mit einem Bleistift einen Text und zeichnen Sie diesen mit dem **Brandmalpen** nach. Sie können den Spruch auch mit dem Computer schreiben und mit Graphitpapier auf das Holz übertragen.

Platzieren Sie die **Schablone** mithilfe von Sprühkleber auf dem Dach und schablonieren Sie die Motive mit einem Stupfpinsel und Bastelfarbe.

Sie möchten auch einen Boden, der wie ein Holzfußboden aussieht? Dann flammen Sie den Boden des Futterhauses leicht mit einem Bunsenbrenner an und ziehen Sie mit dem **Brandmalpen** Linien darauf für die Optik der einzelnen Bretter. Anschließend mit Triple Gloss bestreichen.

Die einzelnen Teile werden nun mit **UHU Max Repair Universal** zusammen geklebt. Der Max Repair ist kraftvoll und dauerhaft, transparent, wasserfest, UV-beständig, fugenfüllend, flexibel, beständig gegen Vibrationen und Erschütterungen und temperaturbeständig von -40°C bis $+120^{\circ}\text{C}$. Ideal für unser Futterhaus. Der Klebstoff ist innerhalb von 15 Minuten nachkorrigierbar und nach ca. 24 Stunden fest aufgetrocknet.

In die Seiten des Daches jeweils eine Schrauböse schrauben und mit einem Juteband versehen.

Nun kann ein Unterteller mit Wasser und der andere mit Futter gefüllt werden und im Futterhaus platziert werden.

Must Have

VBS Sperrholzplatte "6 mm"

● **13,99 €** (1 m² = 36,82 €)

[🔗](#) Artikeldetails

Anzahl:

In den
Warenkorb 

Artikelangaben:

| Artikelnummer | Artikelname | Menge |
|----------------------|---|--------------|
| 580113 | Brandmal-Set | 1 |
| 45304203 | Schablone "Fliesenbordüre" | 1 |
| 133234 | Schraubösen | 1 |
| 460132 | VBS Juteband, 3 mm | 1 |
| 110549 | UHU Alleskleber kraft, 42 g | 1 |
| 120708 | VBS Malschwamm "Stupfpinsel", 3er-Set | 1 |
| 23668 | VBS Sprühkleber, transparent, 200 ml | 1 |
| 560566 | Graphitpapier | 1 |
| 28552 | VBS Acryllack, 50 mlGlänzend | 1 |
| 667470 | VBS Sperrholzplatte "6 mm" | 1 |
| 571654-08 | Terrakotta-UntertellerInnen-Ø 7 cm, 5 Stück | 1 |
| 27509 | VBS Bastelfarbe, 50 mlOlive | 1 |
| 560078-80 | VBS Bastelfarbe, 15 mlWeiß | 1 |
| 755443-01 | Foto Transfer Potch150 ml | 1 |
| 660426 | Holz-Vierkanteleiste aus Kiefer10 x 10 mm | 1 |
| 13429 | Dremel Stylo+ (2050-15), 15 tlg. Zubehör | 1 |
| 13432 | Dremel Moto-Saw (MS20-1/5), 5 tlg. Zubehör | 1 |